# ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
## SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
## Nr/No. AB 1495

**wydany przez / issued by**
**POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI**
**01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42**

Wydanie/Issue 13 z/of 17.10.2024

| | |
|---|---|
| AB 1495 | Nazwa i adres / Name and address<br>**ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "JBB" Import-Eksport**<br>**Józef Bałdyga**<br>**ul. Kościelna 25, 07-437 Łyse** |
| **Kod identyfikacyjny / Identification code** *) | **Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:** |
| – K/22 | – Badania mikrobiologiczne żywności/ Microbiological tests of food |
| – K/57/P | – Badania mikrobiologiczne i pobieranie obiektów z obszaru produkcji żywności / Microbiological tests and sampling of objects from food production area |

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI**

**HANNA TUGI**

**Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1495 z dnia 26.11.2019 r.**
**Cykl akredytacji od 10.01.2022 r. do 17.02.2026 r.**
**Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl***

This document is an annex to accreditation certificate No AB 1495 of 26.11.2019
Accreditation cycle from 10.01.2022 to 17.02.2026
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

| Zakładowe Laboratorium ZPM "JBB" Import-Eksport Józef Bałdyga<br>ul. Kościelna 25, 07-437 Łyse | | |
|---|---|---|
| **Przedmiot badań/wyrób** | **Rodzaj działalności/badane cechy/metoda** | **Dokumenty odniesienia** |
| **Mięso, przetwory mięsne** | Obecność Salmonella spp.<br>Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04<br>+A1:2020-09 |
| | Obecność Listeria monocytogenes<br>Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 |
| | Liczba Listeria monocytogenes<br>Metoda płytkowa<br>(posiew powierzchniowy) | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 |
| | Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli<br>Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN ISO 16649-2:2004 |
| | Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C<br>Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN ISO 21528-2:2017-08 |
| | Liczba gronkowców koagulozo dodatnich (Staphyloccocus aureus i innych gatunków) w temp. 37°C<br>Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6888-2:2022-03<br>+A1:2024-02 |
| | Liczba bakterii z grupy coli w temp. 37°C<br>Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN ISO 4832:2007 |
| | Liczba drobnoustrojów w temp 30°C.<br>Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 4833-1:2013-12<br>+A1:2022-06 |
| | Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej w temp 30°C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-ISO 15214:2002-08 |
| **Próbki środowiskowe z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością:<br>- wymaz** | Pobieranie próbek z powierzchni do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 18593:2018-08 |
| | Obecność Listeria monocytogenes<br>Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 |

Wersja strony: A

# Wykaz zmian
# Zakresu Akredytacji Nr AB 1495

**Status zmian: wersja pierwotna – A**

**Zatwierdzam status zmian**

**KIEROWNIK**
**DZIAŁU AKREDYTACJI**
**BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI**

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

**HANNA TUGI**
dnia:17.10.2024 r.