ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No AB 1788

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 1 z/of 26.04.2021

AB 1788	Nazwa i adres / Name and address **INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ** **LABORATORIUM TECHNIK JĄDROWYCH** **PRACOWNIA METOD DIAGNOSTYCZNYCH** **ul. Dorodna 16** **03-195 Warszawa**
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
– N/5 – O/5	– Badania właściwości fizycznych obiektów budowlanych / Tests of physical properties of building items – Badania radiochemiczne i promieniowania obiektów budowlanych / Radiochemical tests and tests of radiation of building items

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK
BIURA ds. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1788 z dnia 26.04.2021 r.
Cykl akredytacji od 26.04.2021 r. do 25.04.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AB 1788 of 26.04.2021
Accreditation cycle from 26.04.2021 to 25.04.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Laboratorium Technik Jądrowych, Pracownia Metod Diagnostycznych ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Obiekty techniczne	Badanie szczelności obiektów technologicznych metodą znaczników radioizotopowych w zakresie ciśnień (0,01 – 1,0) MPa Metoda znaczników radioizotopowych	PB-PMB wyd. 3 z dnia 30.01.2018 r.

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1788

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
BIURA ds. AKREDYTACJI

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

TADEUSZ MATRAS
dnia: 26.04.2021 r.