ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1822

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 2 z/of 26.08.2022

AB 1822	Nazwa i adres / Name and address **LBT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** **ul. Wrzosowa 6** **62-510 Konin** **LBT SP. Z O.O. LABORATORIUM – ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI** **Wólka 37C** **62-420 Strzałkowo**
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
- **J/5** - **N/5**	- Badania mechaniczne wyrobów budowlanych / Mechanical tests of building products - Badania właściwości fizycznych wyrobów, materiałów budowlanych / Tests of physical properties of building products, materials

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1822 z dnia 26.08.2022 r.
Cykl akredytacji od 02.02.2022 r. do 01.02.2026 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1822 of 26.08.2022
Accreditation cycle from 02.02.2022 to 01.02.2026
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

LBT Sp. z o.o. Laboratorium - Oddział Wielkopolski Wólka 37C, 62-420 Strzałkowo		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Beton	Wytrzymałość na ściskanie Zakres: (150 - 3000) kN	PN-EN 12390-3:2019-07
	Przepuszczalność wody	PN-88/B-06250, p. 6.6
	Nasiąkliwość	PN-88/B-06250, p. 6.4
	Odporność na działanie mrozu Metoda: zwykła	PN-88/B-06250, p. 6.5.1
Mieszanki mineralno-asfaltowe	Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego Zakres: (2 – 10) %	PN-EN 12697-1:2020-08, p. B.1.7
	Uziarnienie Zakres: (0 - 45) mm	PN-EN 12697-2+A1:2019-12
	Gęstość w wodzie Zakres: (2,000 – 3,500) Mg/m^3 Metoda: A	PN-EN 12697-5:2019-01
	Gęstość objętościowa Zakres: (2,000 – 3,500) Mg/m^3 Metoda: B	PN-EN 12697-6:2020-07
	Zawartość wolnej przestrzeni Zakres: (0 – 10) % Metoda z obliczeń	PN-EN 12697-8:2019-01, p. 4
Kruszywa	Skład ziarnowy Zakres: (0 - 63) mm	PN-EN 933-1:2012
	Gęstość ziaren i nasiąkliwość Zakres: (4 – 31,5) mm Metoda: piknometryczna	PN-EN 1097-6:2013-11 p. 8

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1822

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

TADEUSZ MATRAS
dnia: 26.08.2022 r.