ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1824

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 2 z/of 18.01.2023

AB 1824	Nazwa i adres / Name and address **BIODRAIN Sp. z o.o.** **Laboratorium Badawcze EngiLAB** **ul. T. Boya Żeleńskiego 12** **35-105 Rzeszów**
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
- Q/36 - P/36	– Badania sensoryczne gazów/ Sensory tests of gases – Pobieranie próbek gazów / Sampling of gases

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1824 z dnia 01.03.2022 r.
Cykl akredytacji od 01.03.2022 r. do 28.02.2026 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1824 of 01.03.2022
Accreditation cycle from 01.03.2022 to 28.02.2026
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Laboratorium Badawcze EngiLAB ul. T. Boya Żeleńskiego 12 35-105 Rzeszów		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Środowisko ogólne **- gazy emitowane do powietrza** **- gazy odlotowe**	Pobieranie próbek do badań olfaktometrycznych ze źródeł punktowych	PN-EN 13725:2022-07 z wyłączeniem pkt. 9.1.4.3
	Pobieranie próbek do badań olfaktometrycznych ze źródeł powierzchniowych aktywnych	PN-EN 13725:2022-07 z wyłączeniem pkt. 9.1.4.3
	Pobieranie próbek do badań olfaktometrycznych ze źródeł powierzchniowych biernych	VDI 3880:2011
	Strumień zapachowy (z obliczeń)	PN-EN 13725:2022-07 pkt. 9.6.2
	Skuteczność dezodoryzacji (z obliczeń)	PN-EN 13725:2022-07 pkt. 9.6.3

Wersja strony: A

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1824

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARCIN BEKAS
dnia: 18.01.2023 r.

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM