ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 031

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 17 z/of 13.01.2022

PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI >O< WZORCOWANIE AP 031	Nazwa i adres / Name and address **MATT R.P. TRĄCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA** **LABORATORIUM MATT** **ul. Północna 44** **64-000 Kościan**
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) i/lub poza nią (P) / at permanent location (S) and/or outside of permanent location (P)	**Wzorcowanie / Calibration:** Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of mesurand*) 1.02 prędkość*) 1.03 odległość*) 6.01 długość*) 10.01 czas (przedział czasu)*)

Wersja strony/Page version: A

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

p.o. KIEROWNIKA
DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 031 z dnia 09.01.2020 r.
Cykl akredytacji od 13.01.2022 r. do 11.02.2026 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AP 031 of 09.01.2020
Accreditation cycle from 13.01.2022 to 11.02.2026
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Laboratorium Matt ul. Północna 44, 64-000 Kościan				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	**Zakres pomiarowy**	**Niepewność pomiaru dla CMC**	**Miejsce dział.**	**Metoda pomiarowa**
prędkość, odległość				
przyrządy do sprawdzania tachografów samochodowych **- prędkość liniowa** **- długość drogi** **- liczba obrotów** **- liczba impulsów przypadająca na 1 km (współczynnik char. pojazdu „w")**	 **(0 ÷ 288) km/h** **(0 ÷ 10000) m** **(0 ÷ 1000000) obr** **(2400 ÷ 65000) imp/km**	 **0,06 km/h** **1 m** **0,06 obr** **2 imp/km**	**S, P**	**I-1**
drogomierze rolkowe **- liczba impulsów przypadająca na 1 km**	 **(2400 ÷ 65000) imp/km**	 **0,38 %**	**P**	**I-1**
bazy drogowe (odcinek drogi) **- odległość**	 **(0 ÷ 500) m**	 **0,04 %**	**P**	**I-1**
długość				
wysokościomierze do pomiaru wysokości kół pojazdów	**(0 ÷ 1000) mm**	**0,7 mm**	**S, P**	**I-1**
czas (przedział czasu)				
chronokomparatory cyfrowe **chronotester CHT-1**	**(-120 ÷ +120) s/24 h** **0 s/24 h**	**0,1 s/24 h** **0,32 s/24 h**	**S, P**	**I-1**

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 031

Status zmian: wersja pierwotna – A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

Zatwierdzam status zmian

p.o. KIEROWNIKA
DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 13.01.2022 r.