



Komunikat nr 373 z dnia 18.03.2022 r.
w sprawie nowelizacji dokumentu DA-02
Zasady stosowania symboli akredytacji PCA

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że wprowadza do stosowania nowy symbol akredytacji dla działalności realizowanej biobanki akredytowane w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 20387 *Biotechnologia - Biobankowanie - Ogólne wymagania dotyczące biobankowania*.

Ponadto uaktualniono zasady powoływania się na akredytację weryfikatorów GHG w związku z wdrożeniem do stosowania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17029 *Ocena zgodności – Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących*, a także zasady powoływania na status PCA jako sygnatariusza ILAC MRA przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia.

Powyższe zmiany zostały określone w wydaniu 14. dokumentu DA-02 *Zasady stosowania symboli akredytacji PCA*. Zasady stosowania symboli akredytacji dla pozostałych rodzajów jednostek oceniających zgodność nie uległy zmianie.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 13. dokumentu DA-02 z dnia 19.04.2021 r. i wchodzi w życie z dniem opublikowania. Wprowadzone zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

D Y R E K T O R
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Lucyna Olborska