



**Polskie Centrum Akredytacji**  
ul. Szczotkarska 42  
01-382 Warszawa

Tel. +48 22 355 70 00  
Faks + 48 22 355 70 18

sekretariat@pca.gov.pl  
www.pca.gov.pl

Warszawa, dnia 29.09.2022 r.

### **Do wszystkich wykonawców**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Rearanżacja wnętrz przyziemia”, Nr PF.260.2.2022*

Na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia wyjaśnienia treści w SWZ:

#### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza wymóg Zamawiającego, aby żądane dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych norm były „wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium badawcze”. Jakie laboratoria badawcze Zamawiający definiuje jako „niezależne”? Jakie laboratoria badawcze Zamawiający definiuje jako „certyfikowane” – o jaki certyfikat chodzi?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia dokumentów wystawionych przez niezależne certyfikowane laboratorium badawcze.

Z poważaniem

Dyrektor PCA  
Lucyna Olborska  
(podpisano elektronicznie)