


**ZAKRES AKREDYTACJI
ORGANIZATORA BADAŃ BIEGŁOŚCI
SCOPE OF ACCREDITATION FOR PROFICIENCY TESTING PROVIDER
Nr/No. PT 011**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczętkarska 42

Wydanie/Issue 2 z/of 18.07.2022

 <p>PT 011</p>	<p>Nazwa i adres / Name and address:</p> <p>EUROFINS OBIKŚ POLSKA SP. Z O.O.</p> <p>ul. Owocowa 8</p> <p>40-158 Katowice</p>
<p>Dziedzina / objekty badań biegłości / Field / proficiency testing items:</p> <p>Badania chemiczne / woda, woda do spożycia przez ludzi, ścieki, osady</p> <p>Badania właściwości fizycznych / woda, woda do spożycia przez ludzi, ścieki, osady</p> <p>Badania sensoryczne / woda do spożycia przez ludzi</p> <p>Pobieranie próbek / woda, woda do spożycia przez ludzi, ścieki</p>	

Wersja strony/Page version: A

**KIEROWNIK BIURA
DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS

**Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr PT 011 z dnia 12.04.2021 r.
Cykl akredytacji od 12.04.2021 r. do 11.04.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl**

This document is an annex to accreditation certificate No. PT 011 of 12.04.2021
Accreditation cycle from 12.04.2021 to 11.04.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Obiekty badań biegłości	Wielkości mierzone lub właściwości	Identyfikacja programu
Elastyczny zakres akredytacji ¹⁾		
Woda do spożycia	Właściwości fizykochemiczne ¹⁾	SILESIALAB WDS_1/PT/NR/ROK
Woda do spożycia	Właściwości chemiczne ¹⁾	SILESIALAB WDS_3/PT/NR/ROK
Ścieki	Właściwości fizykochemiczne ¹⁾	SILESIALAB ŚC_1/PT/NR/ROK
Ścieki	Właściwości chemiczne ¹⁾	SILESIALAB ŚC_2/PT/NR/ROK
Woda powierzchniowa	Właściwości fizykochemiczne ¹⁾	SILESIALAB WP/PT/NR/ROK
Osad ściekowy	Właściwości fizykochemiczne ¹⁾	SILESIALAB OŚ/PT/NR/ROK
Woda do spożycia	Pomiary w terenie ¹⁾ Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych - parametry ilościowe wykonywane w pobranych i przygotowanych próbkach	SILESIALAB PP_1/PT/NR/ROK
Ścieki	Pomiary w terenie ¹⁾ Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych - parametry ilościowe wykonywane w pobranych i przygotowanych próbkach	SILESIALAB PP_2/PT/NR/ROK
Woda powierzchniowa	Pomiary w terenie ¹⁾ Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych - parametry ilościowe wykonywane w pobranych i przygotowanych próbkach	SILESIALAB PP_3/PT/NR/ROK

Granice elastyczności:

- 1) Dodanie wielkości mierzonych lub właściwości w ramach obiektów / grupy obiektów

Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana publicznie przez akredytowany podmiot.


Wersja strony: A

Obiekty badań biegłości	Wielkości mierzone lub właściwości	Identyfikacja programu
Woda do spożycia	Liczba progowa smaku Liczba progowa zapachu Identyfikacja smaku Identyfikacja zapachu	SILESIALAB WDS_2/PT/NR/ROK

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr PT 011

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK BIURA
DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS
dnia: 18.07.2022 r.