


**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No AB 1718**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 1 z/of 17.06.2019

**Akredytacja zawieszona w całości zakresu
od 02.02.2021 r. do 01.02.2022 r.**

Accreditation suspended in the full scope from: 02.02.2021 to 01.02.2022

 AB 1718	Nazwa i adres / Name and address OBSŁUGA BHP PIOTR ROZTOCKI Skierszewo, Os. Bajkowe nr 35 62-200 Gniezno
Kod identyfikacyjny / Identification code¹⁾	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
G/9	Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe – hałas) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful factors – noise)

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1718 z dnia 17.06.2019 r.
Cykl akredytacji od 17.06.2019 r. do 16.06.2023 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 1718 of 17.06.2019
Accreditation cycle from 17.06.2019 to 16.06.2023

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

OBSŁUGA BHP PIOTR ROZTOCKI Skierszewo, Os. Bajkowe nr 35, 62-200 Gniezno		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - hałas	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (35 - 135) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (35 - 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 – punkt 10 i strategię 3 – punkt 11
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. Dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)	

Wersja strony: A


AKREDYTACJA ZAWIESZONA

**Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1718**

Status zmian: wersja pierwotna – A

AKREDYTACJA ZAWIESZONA

**Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
BIURA ds. AKREDYTACJI**



TADEUSZ MATRAS
dnia: 17.06.2019 r.